

The logo for KATSMAN houthandel is displayed on a dark grey building facade. The word 'KATSMAN' is in a large, bold, white sans-serif font, and 'houthandel' is in a smaller, white sans-serif font below it. The building has a window with blinds and a white door with a red sign. In the foreground, there are stacks of wooden planks and a forklift.

KATSMAN
houthandel

The text 'PRODUCT CATALOGUS' is overlaid in a large, bold, white sans-serif font on the bottom right of the image. The background shows a close-up of a wooden plank in the foreground and a forklift on the right side.

**PRODUCT
CATALOGUS**



Alstublieft...

...onze productcatalogus!

In deze gloednieuwe catalogus vindt u ons uitgebreid assortiment van verschillende houtsoorten.

Het geïmpregneerd hout en het Douglas-, kastanje-, eiken-, zwart- en hardhout uit onze catalogus liggen over het algemeen bij ons op voorraad. Heeft u hout nodig wat niet in deze catalogus staat, zoals Robinia hout of thermisch gemodificeerd hout, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!

Ook helpen we u graag met uw vragen over vlonders, schuttingen en overkappingen. Wij kunnen deze in elke gewenste maat voor u samenstellen.

Hopelijk snel tot ziens bij Katsman houthandel!

Met vriendelijke groet,
Richard Katsman



INHOUD

Inhoud | 4

Over ons | 6

Douglashout | 8

Eiken- en zwarthout | 12




- 
- 16 |** Geïmpregneerd hout
 - 20 |** Vlonderplanken
 - 22 |** Kastanje- en rondhout
 - 24 |** Hardhout
 - 26 |** Schuttingen
 - 28 |** Betonpalen
 - 32 |** Tuinschermen & -poorten
 - 34 |** Overkappingen
 - 36 |** Dakbedekking
 - 38 |** Buitenverlichting en deuren
 - 40 |** Diversen

OVER ONS

Ruim 30 jaar geleden begonnen Chiel Katsman en zijn vrouw een bedrijf aan de Westhavendijk in Goes. Hier werd de basis gelegd voor Katsman houthandel. In 2005 kwamen Richard en Ellen Katsman in de zaak.


Door de toenemende vraag van onze klanten zijn we langzamerhand het assortiment gaan uitbreiden. Dit heeft gezorgd voor een steeds grotere vaste klantenkring. De Westhavendijk werd voor ons te klein en daarom zijn we in 2019 verhuisd naar een mooi nieuw onderkomen aan de Courtinestraat 12 in Goes. Hier hebben we het assortiment nog verder kunnen uitbreiden.

Ondertussen is het personeelsbestand gegroeid, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. We hebben een grote houtvoorraad en kunnen in veel gevallen direct leveren. U bent tijdens openingsuren van harte welkom om een kijkje te nemen op ons terrein.





We zien geen problemen, maar uitdagingen. Goede kwaliteit tegen een scherpe prijs, daar maken we ons sterk voor. Katsman houthandel bestaat ruim 30 jaar en is het eerste tuinhoutbedrijf van Zeeland, met het grootste aanbod voor tuin en terras. Onder andere geïmpregneerd hout, Douglas-, kastanje-, eiken-, zwart-, rond- en hardhout en overkappingen. Daarnaast hebben we een eigen productie van tuinschermen en -poorten.



DOUGLAS HOUT

PALEN



Afwerking	Afmeting B x H	Maat
Geschaafd	6.5 x 6.5	300
Geschaafd	6.5 x 6.5	400
Geschaafd	8.5 x 8.5	300
Geschaafd	8.5 x 8.5	400
Geschaafd	12 x 12	300
Geschaafd	12 x 12	400
Geschaafd	12 x 12	500
Geschaafd	14 x 14	250
Geschaafd	14 x 14	300
Geschaafd	14 x 14	400
Geschaafd	14 x 14	500
Fijnbezaagd	10 x 10	300
Fijnbezaagd	10 x 10	400
Fijnbezaagd	12 x 12	300
Fijnbezaagd	12 x 12	400
Fijnbezaagd	15 x 15	250
Fijnbezaagd	15 x 15	300
Fijnbezaagd	15 x 15	400
Fijnbezaagd	15 x 15	500

Afwerking	Afmeting B x H	Maat
Geschaafd	4.5 x 4.5	300
Geschaafd	4.5 x 7	250
Geschaafd	4.5 x 7	300
Geschaafd	4.5 x 7	400
Geschaafd	4.5 x 9.5	400
Geschaafd	4.5 x 12	400
Geschaafd	4.5 x 16	400
Geschaafd	4.5 x 16	500
Geschaafd	4.5 x 16	600
Geschaafd	6.5 x 14	300
Geschaafd	6.5 x 14	400
Geschaafd	6.5 x 14	500
Geschaafd	5.8 x 19	500
Geschaafd	7 x 22	500
Fijnbezaagd	4.5 x 7.5	250
Fijnbezaagd	4.5 x 7.5	400
Fijnbezaagd	5 x 15	300
Fijnbezaagd	5 x 15	400
Fijnbezaagd	5 x 15	500
Fijnbezaagd	2.2 x 5	500

GORDINGEN & REGELS





GEVELBEKLEDING

Artikel	Afmeting B x H	Werkende breedte	Maat
Blokhutprofiel	2.8 x 19.5	18	244
Blokhutprofiel	2.8 x 19.5	18	300
Blokhutprofiel	2.8 x 19.5	18	400
Blokhutprofiel	2.8 x 19.5	18	500
Dakbeschot	1.8 x 14.5	13	300
Dakbeschot	1.8 x 14.5	13	400
Dakbeschot	1.8 x 14.5	13	500
Halfhouts rabat	1.8 x 19.5	18	300
Halfhouts rabat	1.8 x 19.5	18	400
Halfhouts rabat	1.8 x 19.5	18	500
Halfhouts rabat	1.8 x 15	13.5	300
Halfhouts rabat	1.8 x 15	13.5	400
Halfhouts rabat	1.8 x 15	13.5	500
Rhombusprofiel	2.8 x 14	12.5	300
Rhombusprofiel	2.8 x 14	12.5	400
Zweeds rabat*	1.1-2.7 x 19.5	18	300
Zweeds rabat*	1.1-2.7 x 19.5	18	400
Zweeds rabat*	1.1-2.7 x 19.5	18	500

*Maten kunnen afwijken



Artikel	Afmeting B x H	Maat
Boeideel	2.8 x 19.5	300
Boeideel	2.8 x 19.5	400
Boeideel	2.8 x 24.5	400
Boeideel	2.8 x 24.5	500
Plank geschaafd	1.6 x 14	180
Plank geschaafd	1.6 x 14	300
Plank geschaafd	1.6 x 14	400
Plank geschaafd	1.8 x 16	180
Plank geschaafd	1.8 x 16	400
Plank fijnbezaagd	2.2 x 20	400
Plank fijnbezaagd	2.2 x 20	500
Plank fijnbezaagd	2.5 x 25	400
Plank fijnbezaagd	2.5 x 25	500
Vlonderplank	2.8 x 14.5	300
Vlonderplank	2.8 x 14.5	400
Vlonderplank	2.8 x 14.5	500

PLANKEN

EIKENHOUT



Artikel	Afmeting B x H	Maat
Palen fijnbezaagd	12 x 12	250
Palen fijnbezaagd	12 x 12	300
Palen fijnbezaagd	15 x 15	250
Palen fijnbezaagd	15 x 15	300
Palen fijnbezaagd	15 x 15	400
Palen fijnbezaagd	20 x 20	300
Palen fijnbezaagd	20 x 20	400
Palen geschaafd*	11.5 x 11.5	
Palen geschaafd*	14.5 x 14.5	
Gording fijnbezaagd	5.3 x 15	300
Gording fijnbezaagd	5.3 x 15	400
Plank fijnbezaagd	2.5 x 25	400
Dakbeschot geschaafd	1.8 x 19	300
Dakbeschot geschaafd	1.8 x 19	400

*Op aanvraag verwerkt

ZWART HOUT



EIKEN
ZWART

Artikel	Afwerking	Afmeting B x H	Maat
Plank geschaafd	Gedompeld	1.6 x 14	180
Plank geschaafd	Gedompeld	1.6 x 14	200
Plank fijnbezaagd	Gedompeld	2.2 x 20	400
Plank fijnbezaagd	Gedompeld	2.5 x 25	400
Plank fijnbezaagd	Gedompeld	2.5 x 27	500
Zweeds rabat* **	Gedompeld	1.1-2.7 x 19.5	300
Zweeds rabat* **	Gedompeld	1.1-2.7 x 19.5	400
Zweeds rabat* **	Gedompeld	1.1-2.7 x 19.5	500
Zweeds rabat* **	Gespoten	1.1-2.7 x 19.5	300
Zweeds rabat* **	Gespoten	1.1-2.7 x 19.5	400
Zweeds rabat* **	Gespoten	1.1-2.7 x 19.5	500

*Werkende hoogte: 18

** Maten kunnen afwijken



**ADVIES OP
MAAT NODIG?**

A white van is parked in a lumber yard. In the background, there are stacks of wood and a dark building. The sky is a mix of blue and orange, suggesting dusk or dawn. The foreground shows a wooden beam.

**NEEM CONTACT
MET ONS OP VIA
0113 211 942**

GEÏMPREGNEERD HOOUT

PALEN

Afmeting B x H	Maat
6.8 x 6.8	180
6.8 x 6.8	210
6.8 x 6.8	240
6.8 x 6.8	270
6.8 x 6.8	300
6.8 x 6.8	400
8.8 x 8.8	210
8.8 x 8.8	240
8.8 x 8.8	270
8.8 x 8.8	300
8.8 x 8.8	400
12 x 12	300
12 x 12	400
14 x 14	300





GEÏMPREGNEERD

GORDINGEN & REGELS

Afmeting B x H	Maat
4.5 x 7	180
4.5 x 7	240
4.5 x 7	300
4.5 x 7	360
4.5 x 7	390
4.5 x 7	480
4.5 x 9	180
4.5 x 9	210
4.5 x 9	300
4.5 x 9	390
4.5 x 9	480
4.5 x 14.5	300
4.5 x 14.5	420



GEVELBEKLEDING

Artikel	Afmeting B x H	Werkende breedte	Maat
Blokhutprofiel	2.8 x 14.5	13	300
Blokhutprofiel	2.8 x 14.5	13	420
Gevelrabat	1.8 x 14.5	13	300
Gevelrabat	1.8 x 14.5	13	360
Gevelrabat	1.8 x 14.5	13	390
Gevelrabat	1.8 x 14.5	13	480
Gevelrabat	1.8 x 14.5	13	540
Dakbeschot	1.6 x 9.5	9	300
Dakbeschot	1.6 x 9.5	9	420
Zweeds rabat*	1.1-2.7 x 19.5	18	400

*Maten kunnen afwijken



GEÏMPREGNEERD

Artikel	Afmeting B x H	Maat
Plank geschaafd	1.6 x 9	200
Plank geschaafd	1.6 x 14	180
Plank geschaafd	1.6 x 14	200
Plank geschaafd	1.6 x 14	240
Plank geschaafd	1.6 x 14	300
Plank geschaafd	1.6 x 14	360
Plank geschaafd	1.6 x 14	400
Plank geschaafd	1.6 x 14	500
Plank geschaafd	1.8 x 7	180
Plank fijnbezaagd	2.2 x 20	400
Vlonderplank	2.8 x 14.5	300
Vlonderplank	2.8 x 14.5	400
Vlonderplank	2.8 x 14.5	500

PLANKEN

VLONDERPLANKEN

Tijd voor een nieuwe vlonder? Bij ons kunt u terecht voor vlonderplanken in verschillende houtsoorten. Onze standaard houtsoorten zijn geïmpregneerd hout, Douglas- en hardhout.

Hardhouten palen

Voor een vlonder op tuingrond maakt u gebruik van onze hardhouten piketten van 6 x 6 x 100 cm. Hieraan bevestigt u een onderregel van 4,5 x 7 cm door middel van M8 x 120 mm slotbouten.

Terrasdragers

Voor een vlonder op een harde ondergrond of dakterras gebruikt u onze verstelbare terradragers. Wanneer u de vlonder direct op tegels plaatst, gebruikt u onze rubberen tegeldragers. In beide gevallen bevestigt u een onderregel van 4,5 x 7 cm.

Uw vlonderplanken komen altijd haaks op uw onderregels te liggen!





Vlonderschroeven

Voor het bevestigen van uw vlonderplanken gebruikt u onze vlonderschroeven 5 x 60 mm. De vlonderschroeven hebben een strak uiterlijk en zijn extra gehard. We adviseren bij hardhout eerst voor te boren, voor u de schroeven plaatst.



M8 slotbout
inclusief moer

**Houdt u tussen uw vlonderplanken
altijd een ruimte van minimaal 5 mm.**

Bevestigingsclips

Voor een vlonder in bamboe of padouk kunt u gebruik maken van onze bevestigingsclips. Deze clips zorgen voor een onzichtbare bevestiging van uw vlonderplanken.

KASTANJEHOUT



Artikel	Diameter	Maat
Paal	6 - 8	180
Paal	6 - 8	250
Paal	8 - 10	160
Paal	8 - 10	180
Paal	8 - 10	200
Paal	8 - 10	250
Paal	10 - 12	160
Paal	10 - 12	180
Paal	10 - 12	200
Paal	10 - 12	250
Paal	10 - 12	300
Paal	12 - 14	250
Paal	12 - 14	300
Paal	16 - 20	200
Paal	16 - 20	250

Artikel	Latafstand	Afmeting H x L
Schapehek*	4 - 5	80 x 1000
Schapehek*	4 - 5	100 x 1000
Schapehek*	7 - 8	80 x 1000
Schapehek*	7 - 8	100 x 1000

Artikel	Afmeting B X H
Poort*	100 x 100
Poort*	100 x 120

*Andere maten op aanvraag

RONDHOUT



KASTANJE
ROND

Afwerking	Diameter	Maat
Gepunt	6	100
Gepunt	6	120
Gepunt	6	160
Gepunt	6	200
Gepunt	6	250
Gepunt	8	140
Gepunt	8	160
Gepunt	8	180
Gepunt	8	200
Gepunt	8	250
Ongepunt	10	300
Ongepunt	10	400
Ongepunt	10	500
Ongepunt	12	400
Ongepunt	12	500
Half rond	7	250

HARDHOUT

PALEN & REGELS



Afwerking	Afmeting B x H	Maat
Fijnbezaagd	3 x 3	40
Fijnbezaagd	3 x 3	60
Fijnbezaagd	4 x 4	100
Fijnbezaagd	6 x 6	100
Fijnbezaagd	6 x 6	150
Geschaafd	6.5 x 6.5	200
Geschaafd	6.5 x 6.5	275
Geschaafd	6.5 x 6.5	300
Geschaafd	8.5 x 8.5	200
Geschaafd	8.5 x 8.5	275
Geschaafd	8.5 x 8.5	300

Afwerking	Afmeting B x H	Maat
Geschaafd	4.5 x 7	300
Geschaafd	4.5 x 7	400
Geschaafd	4.5 x 9	400



HARD

Artikel	Afmeting B x H	Maat
Damwand	3.0 x 19.5	300
Plank geschaafd	1.5 x 14	180
Plank geschaafd	1.5 x 14	395
Plank fijnbezaagd	2.2 x 20	400
Strippen	0.6 x 10	250
Vlonderplank	2.1 x 14.5	305
Vlonderplank	2.1 x 14.5	395
Vlonderplank	2.5 x 14.5	305
Vlonderplank	2.5 x 14.5	395
Vlonderplank	2.5 x 14.5	465
Vlonderplank	2.5 x 14.5	545

PLANKEN

SCHUTTINGEN

Wilt u een schutting samenstellen? Alles is mogelijk bij ons:

- Er is keuze uit houten palen of betonpalen;
- De schutting kan overal even hoog worden of er kan een hoog en laag gedeelte gemaakt worden met een afbouwscherm;
- U kunt zowel voor een verticaal als voor een horizontaal scherm gaan;
- Er is keuze uit Douglasshout, geïmpregneerd hout, hardhout of zwart gedompeld hout;
- Om de schutting af te maken kunt u kiezen uit verschillende (dubbele) poorten.

Laat ons uw voorkeur weten en wij denken met u mee!

Verstevigen & onderhouden

- Giet rondom uw palen betonmortel ter versteviging van uw schutting.
- Douglas tuinschermen kunt u gemakkelijk onderhouden met de HK-Lazuur van Remmers, zodat uw scherm door weersinvloeden niet vergrijsst.




Afdekkap

Zet op ieder tuinscherm een bijbehorende afdekkap ter behoud van uw tuinscherm. Hierdoor trekt het regenwater niet in het hout. Tevens zorgt het voor een mooie afwerking.

Houtsoort	Afmeting B x H	Maat
Douglas	3.5 x 8.5	180
Douglas	3.5 x 8.5	220
Geïmpregneerd	3.5 x 8.5	180
Geïmpregneerd	3.5 x 8.5	220
Zwart hout	3.5 x 8.5	180

L-beslag voor
houten palen
1 set per scherm



Unibeslag voor
betonpalen
1 set per paal



BETONPALEN

ANTRACIET



Artikel	Afmeting B x H	Maat
Tussenpaal	10 x 10	190
Tussenpaal	10 x 10	280
Tussenpaal	10 x 10	310
Eindpaal	10 x 10	280
Hoekpaal	10 x 10	280
Hoekpaal	10 x 10	310
T-paal	10 x 10	280
Plaat glad	3.5 x 24	184
Plaat glad	3.5 x 24	224
Sleufpaal (vlakke kop)	10 x 10	280
Paal voor rotsmotief	10 x 10	280
Plaat rotsmotief	4.8 x 36	184
Beton afdekkap voor rotsmotief	---	184



Artikel	Afmeting B x H	Maat
Tussenpaal	10 x 10	190
Tussenpaal	10 x 10	280
Tussenpaal	10 x 10	310
Eindpaal	10 x 10	280
Hoekpaal	10 x 10	280
Hoekpaal	10 x 10	310
T-paal	10 x 10	280
Plaat glad	3.5 x 24	184
Plaat glad	3.5 x 24	224
Sleufpaal (vlakke kop)	10 x 10	280
Paal voor rotsmotief	10 x 10	280
Plaat rotsmotief	4.8 x 36	184
Beton afdekkap voor rotsmotief	---	184

GRIJS

A large industrial yard filled with stacks of lumber and logs. In the background, there is a dark-colored building with a green roof and a large garage door. The yard is paved and contains numerous stacks of wood, some wrapped in blue plastic. A chain-link fence runs across the foreground, separating the yard from a concrete area. The sky is overcast.

**INTERESSE?
KOM LANGS.**

A photograph of a lumber yard. In the center, a long metal structure with a dark roof holds several large stacks of cut lumber. To the left and right, more stacks of wood are visible on the ground. In the foreground, a chain-link fence runs across the frame, with stacks of logs and some cut wood behind it. The background shows a residential area with houses under an overcast sky.

**KATSMAN HOUTHANDEL
COURTINESTRAAT 12
GOES**

TUINSCHERMEN

GEÏMPREGNEERD, DOUGLAS OF ZWART*

*Hardhouten tuinscherm op aanvraag

**Gebaseerd op 19 planken

***Gebaseerd op 21 planken

TRELLIS

Houtsoort kader	Afmeting B x H
Douglas	180 x 90
Douglas	180 x 180
Geïmpregneerd*	180 x 90
Geïmpregneerd*	180 x 180

*Maaswijdte beschikbaar in de maat: 7,5 x 7,5 cm

Aantal planken	Afmeting B x H
19	180 x 90
21	180 x 90
19	180 x 130
21	180 x 130
17	180 x 180
19	180 x 180
21	180 x 180
23	180 x 180
23**	220 x 180
25***	220 x 180

TUINPOORTEN

GEÏMPREGNEERD,
DOUGLAS OF
ZWART*

SCHUIF-
POORTEN



Afmeting B x H

1165 x 195

1365 x 195

1565 x 195

Afmeting B x H

100 x 100

110 x 100

120 x 100

130 x 100

140 x 100

150 x 100

90 x 195

100 x 195

110 x 195

120 x 195

130 x 195

140 x 195

150 x 195

TUINSCHERMEN
& - POORTEN

*Zwarte poort ook verkrijgbaar op zwart frame

OVERKAPPINGEN

Bent u op zoek naar een mooie overkapping voor in uw tuin? Wij adviseren u graag.

Ervaar het buitenleven en geniet van alle seizoenen met de mooie overkappingen van Katsman houthandel.

Wij hebben **diverse overkappingen** in het assortiment. Vrijstaand of direct aan huis. Natuurlijk kunnen we deze overkappingen naar uw wens samenstellen.

Wilt u zelf een overkapping op maat maken met onze producten? Of wilt u een overkapping met afwijkende maten? Ook dan kunt u bij ons terecht. Met ons **3D-tekenprogramma** tekenen wij uw overkapping naar uw wensen. De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos! Om u te helpen met het bouwen van de overkapping leveren wij de benodigde tekeningen aan.

Al onze overkappingen worden in Nederland geproduceerd met het **beste hout** ter wereld! Daarnaast voldoen ze aan alle geldende milieueisen.



Wilt u zelf uw overkapping samenstellen? Dat kan op de configurator via onze website. Binnen enkele minuten heeft u een overkapping exact naar uw wens. Heeft u hierbij hulp nodig, neem dan contact met ons op via 0113 211 942



DAKBEDEKKING



Artikel	Afmeting B x H	Maat
EPDM 1.1	305 cm	per m1
EPDM 1.1	366 cm	per m1
EPDM 1.1	457 cm	per m1
EPDM strook	25 cm	per m1
EPDM onderuitloop	Ø 63/75	
EPDM zijuitloop	---	90 graden
EPDM lijmdrukvat	---	22 l
EPDM spuitpistool t.b.v. drukvat	---	
EPDM hechtlijm	---	2/6 kg
EPDM kitlijm	---	290 ml
EPDM ontvetter	---	1 l
EPDM spuitlijm	---	750 ml
Aluminium daktrim	38 x 38 mm	250 cm
Aluminium daktrim buitenhoek	38 x 38 mm	40 x 40 cm
Daktrim zwart	45 x 45 mm	250 cm
Daktrim zwart buitenhoek	45 mm x 45 mm	40 x 40 cm
Kraaltrim	65 x 30 mm	250 cm
Kraaltrim buitenhoek	65 x 30 mm	40 x 40 cm
Schroef met neopreenring	4 x 40 mm	
Knelstrip met gaten	50 mm	250 cm



Artikel	Afmeting B x H	Maat
Isolatie incl. bevestigingsmateriaal	60 x 120 cm	20 mm
Isolatie incl. bevestigingsmateriaal	60 x 120 cm	30 mm
PVC stadsuitloop	---	---
PVC buis	Ø 80	---
PVC pijpbeugel	Ø 80	---
PVC bocht mof-spie	Ø 80	---
PVC verbindingsmof	Ø 80	---
PVC verloop	Ø 80-75	---
PVC hard lijm	---	---
Zinken stadsuitloop	---	---
Zinken buis	Ø 80	200/300 cm
Zinken pijpbeugel met wrong	Ø 80	---
Zinken bocht mof-spie	Ø 80	40/85 graden
Zinken mastgoot M30	0,7 mm x 20 cm	300 cm
Gootbeugel M30	---	---
Zinken kopschot	---	---
Zinken tapeind mast	Ø 70	20 cm



BUITEN- VERLICHTING

Artikel	Kenmerk
Inbouwspot	Sus Mini Sun
Grondspot	Sus Mini Sun
Grondspot	Sus Line
Wandlamp	Sus Mini Square
Wandlamp	Sus Square
Wandlamp	Sus Slim Mono
Wandlamp	Sus Slim Duo
Wandlamp	Sus Reverso
Wandlamp	Sus Sphere
Staande lamp	Sus Big Oak
Staande lamp	Sus Big Bamboo
Staande lamp	Sus Cube
Staande lamp	Sus Sense
Wifi- stopcontact	---
Transformator	36 W
Transformator	60 W
Transformator	100 W
T-connector	---
Stroomkabel	1 meter
Stroomkabel	2 meter
Stroomkabel	5 meter
Stroomkabel	10 meter
Stroomkabel	25 meter

Ga naar www.houthandelkatsman.nl voor een impressie van de lamp. Lampen zijn te leveren in 24V en 230V.

DEUREN



Artikel	Soort	Draairichting	Afmeting B x H
Douglas enkele 1-ruits deur	Douglas onbehandeld	Links of rechts	90 x 201
Douglas enkele 4-ruits deur	Douglas onbehandeld	Links of rechts	90 x 201
Douglas enkele 8-ruits deur	Douglas onbehandeld	Links of rechts	90 x 201
Douglas enkele dichte deur	Douglas onbehandeld	Links of rechts	90 x 201
Douglas dubbele 4-ruits deur	Douglas onbehandeld	Links of rechts	168 x 201
Douglas 6-ruits uitzetraam	Douglas onbehandeld	---	89.8 x 70.3
Stelkozijn	Douglas onbehandeld	---	2 x 14



DIVERSEN

Artikel	Soort	Afmeting B x H	Maat
Betonpoeren	Facet	15 x 15	58
Betonpoeren	Facet	18 x 18	58
Betonpoeren	Facet	22 x 22	58
Betonmortel	Standaard	---	25 kg
Betonmortel	Turbo	---	25 kg
Kozijnset	Douglas	---	---
Kozijnset	Geïmpregneerd	---	---
Kozijnset	Zwart hout	---	---
Ophanging schuifpoort zij	Gegalvaniseerd	---	---
Ophanging schuifpoort boven	Gegalvaniseerd	---	---



Artikel	Soort	Afmeting B x H	Maat
Poortslot	RVS	---	---
Poortslot	Zwart	---	---
Schuifpoortslot	RVS	---	---
Steigerplanken	Vuren	2.9 x 19.5	5 m
SLS	---	38 x 89	---
SLS	---	38 x 120	---
SLS	---	38 x 184	---
Underlaymentplaat	Vuren	122 x 244	18 mm
Schroeven, slotbouten en andere ijzerwaren			
Verfartikelen			



COLOFON

Redactie

Katsman houthandel

Beeld

UNIECK communicatie, Walter Moeleker

Vormgeving

UNIECK communicatie

Drukwerk

Drukkerij Van Velzen

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten zijn voorbehouden en maten en kleuren kunnen afwijken. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katsman houthandel.

Copyright © 2024 Katsman houthandel.

Katsman houthandel

Courtinestraat 12, 4463 AN Goes

info@houthandelkatsman.nl

0113 211 942

De afmetingen in deze productcatalogus zijn in centimeters, tenzij anders vermeld. De productcatalogus is gebaseerd op ons assortiment 2024. Wijzigingen voorbehouden.



KATSMAN

h o u t h a n d e l

UW KATSMAN DEALER: